



Zadavatel:

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300,

se sídlem:

Pod Táborem 300, Praha 9, 190 00,

IČO:

61386278,

zastoupený:

Ing. Jan Staněk (dále jen „zadavatel“).

Veřejná zakázka:

„Zastřešení vstupu do budovy“

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

Ředitel SPŠ zeměměřická vyhláší výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku:

Zastřešení vstupu do budovy.

Specifikace dodávky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dvou venkovních pergol se zastřešením v rozsahu podle technické specifikace (viz dále).

Doba plnění: červenec-říjen 2019 (resp. po přidělení finančních prostředků zřizovatelem - HMP).

Místo plnění: SPŠ zeměměřická, Pod Táborem 300, 190 00 Praha 9

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, jejíž hodnocení se skládá z těchto dílčích kritérií:

- a. kvalita posuzovaná podle komplexnosti a technické úrovně navrženého řešení – materiál a povrchová úprava dřevěných částí (25% celkového hodnocení)
- b. nabídková cena bez DPH (75% celkového hodnocení)

Za každé dílčí kritérium budou komisí pro hodnocení nabídek přiděleny body od 1 do 100. Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno na základě poměrného zastoupení dílčího kritéria vyjádřeného v procentech a přidělených bodů.

Kvalifikační předpoklady:

- seznam 5 realizovaných zakázek zahrnujících práce v podobném rozsahu jako je předmět plnění veřejné zakázky za posledních 12 měsíců,
- poskytnutá záruka na provedené práce a použité materiály min. 3 roky.

Nesplnění některého z kvalifikačních předpokladů znamená vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Prokázat oprávnění k činnosti je dodavatel povinen nejpozději před uzavřením smlouvy.

Technická specifikace

Materiál dřevěných konstrukcí pergol (tj. krokví a podélných nosníků): lepené hranoly v provedení BSH s hloubkovou povrchovou úpravou proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu.

Parametry pergoly nad hlavním vstupem:

- dřevěné krokve 120/220 mm, délka 5850 mm, počet 17 ks;
- podélné dřevěné nosníky 140/220 mm, délka 15200 mm, počet 2 ks;
- podpěrné ocelové sloupky 80/80/5 mm, délka 3850 mm, počet 4, s patními plechy P14-100/250 mm ukotvenými do základu (stávající povrch je asfalt), povrchová úprava: žárové pozinkování;
- zastřešení nad částí pergoly čirým kompaktním polykarbonátem 12 mm s UV ochranou, rozměr 3x6 m, napojení na stávající stěny budovy olemováním v délce 9 m;
- podokapní žlab se svodem, délka žlabu 3,4 m, délka svodu 3,8 m.

Parametry pergoly nad bočním vstupem:

- dřevěné krokve 120/200 mm, délka 3850 mm, počet 15 ks;
- podélné dřevěné nosníky 140/200 mm, délka 10800 mm, počet 2 ks;
- podpěrné ocelové sloupky 80/80/5 mm, délka 3850 mm, počet 3, s patními plechy P14-100/250 mm ukotvenými do základu (stávající povrch je zámková dlažba), povrchová úprava: žárové pozinkování;
- zastřešení nad částí pergoly čirým kompaktním polykarbonátem 12 mm s UV ochranou, rozměr 3,85x10,8 m, napojení na stávající stěny budovy olemováním v délce 14,65 m;
- podokapní žlab se svodem, délka žlabu 10,8 m, délka svodu 3,8 m.

Předpokládaný celkový objem materiálu dřevěných konstrukcí (lepených hranolů) je 5,6 m³, resp. celková délka bez prořezu 209,2 m.

Přesné rozměry konstrukcí je třeba zjistit před realizací měření na místě stavby.

Maximální cena zakázky: 500 000 Kč bez DPH.

Nabídka bude obsahovat:

- specifikaci materiálu a povrchové úpravy dřevěných částí,
- cenovou nabídku s celkovou nabídkovou cenou dodávek a prací dle technické specifikace,
- délku záruky na provedené práce a použité materiály,
- seznam 5 realizovaných zakázek zahrnujících práce v podobném rozsahu jako je předmět plnění veřejné zakázky za posledních 12 měsíců.

Termín pro předložení nabídek:

Cenové nabídky předložte do 8 pracovních dnů ode dne vyhlášení výzvy, tzn. doručení na kontaktní adresu zadavatele nejpozději do **14.00 hod, 12. 6. 2019** (doporučujeme osobní doručení v době od 8 do 14 hod do podatelny ve 2. patře na kontaktní adrese).

Cenová nabídka musí být doručena v listinné podobě v obálce označené názvem veřejné zakázky.

Kontaktní adresa zadavatele je:

SPŠ zeměměřická
Pod Táborem 300
190 00 Praha 9

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení cenové nabídky, a to kdykoli během výběrového řízení bez udání důvodu.

Přílohy výzvy k předložení cenové nabídky:

Příloha č. 1 – Zákres konstrukce nad hlavním vstupem s přibližnými rozměry

Příloha č. 2 – Zákres konstrukce nad bočním vstupem s přibližnými rozměry

Příloha č. 3 – Návrh a statické posouzení konstrukčního řešení

V Praze dne 31. 5. 2019

příspěvková organizace
Střední průmyslová škola zeměměřická
Pod Táborem 300, 190 00 Praha 9
Tel.: 284 821 803



.....
Ing. Jan Staněk
ředitel školy